

通信指挥车辆产品目录

Product catalog of communication and command vehicles

中国应急抢险救援车辆专业制造商

中国应急抢险救援车辆及装备创新平台

中国应急抢险救援车辆专业制造商
中国应急抢险救援车辆及装备创新平台



企业简介

青岛九瑞汽车有限公司——中国应急抢险救援指挥车辆专业制造商，位于山东省青岛市胶州大沽河工业园区，国家汽车生产目录企业，获取专利百余项，旗下拥有专用车辆公告 70 余款、产品 300 余款，定制方案千余种。拥有集研发、设计、生产、服务于一体的专业技术团队，研发与专业技术人员占比 80%，自主研发了应急抢险救援车辆柔性生产线，以科技创新推动抢险救援 / 通信指挥车辆及装备行业发展。

公司坚持“专业 创新 诚信 共赢”宗旨，持续为 1500 余家应急抢险救援机构提供服务和行业解决方案，自主研发的九瑞牌通信指挥车、抢险救援车、无人机车、无人机反制车及高端定制专用车系列，服务于应急、市政、气象、能源、国动办、通信、医疗等领域客户。九瑞汽车，致力于用科技创新服务于中国应急抢险救援事业，让应急抢险救援更安全、更智能、更高效。

70+

拥有专用车辆公告 70 余款

300+

产品 300 余款

1,500+

为 1500 余家应急抢险救援机构提供服务和行业解决方案

企业文化

■ 企业使命 致力于用科技创新服务于中国应急抢险救援事业

■ 企业宗旨 坚持以最高标准面对客户的真正需求

■ 企业精神 敬天爱人 创新共赢

■ 企业愿景 让抢险救援更安全、更智能、更高效

九瑞汽车专注通信指挥、无人机车、应急抢险及专用车高端定制领域，是国家汽车生产目录企业，建立了完善的质量保证体系；
具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、五星售后体系认证；
具备信息安全管理体系统认证、信息技术服务管理体系认证；
具有 80 余项应急、指挥类相关发明及实用新型专利；
是国家高新技术企业、专精特新企业、与国内外各大主机厂达成长期战略合作关系。

资质荣誉


QUALIFICATION HONORS




营业执照



高新技术企业证书




青岛市专精特新企业




爱心企业证书



世界制造厂识别代码证书



企业名称代号证书



安全应急创新产品奖



感谢状

认证证书

AUTHENTICATION CERTIFICATE



环境管理体系认证



质量管理体系认证



职业健康安全管理体系认证



服务认证证书



信息安全管理体系



信息技术服务管理

部分专利

PARTIAL PATENT CERTIFICATES



计算机软件著作权登记证书



发明专利证书



实用新型专利证书



共创计划： 诚邀全国独立合伙人！

CO CREATION PLAN: INVITING INDEPENDENT PARTNERS NATIONWIDE!

☎ 15898860000

（微信同号）

☎ 400-8088999

通信指挥车解决方案


适用行业

应急指挥 / 消防通信 / 防汛指挥 / 电力指挥 / 通信指挥 / 矿山救援 / 火场调度 / 人防指挥 / 油田化工 / 地震指挥
气象指挥 / 城管应急 / 无人机应用 / 森林防火 / 环境监测 / 国土测绘 / 工程指挥 / 突发事件 / 环境事故 / 卫生应急

▶ 功能亮点

应急通信指挥车具备通信传输、信息采集、指挥应用、综合保障、智能控制等系统功能。可实现应急指挥现场和后端指挥中心音视频互联互通，链接旗下便携指挥箱、机器人、无人机单兵通信设备，形成人、车、机、场景智联互动，以满足全场景指挥需要。构建以车辆为中心的智能互联通信集群，并可作为综合协调多功能指挥中心。

▶ 通信指挥拓扑图



大型拓展方舱通信指挥车

FZB5190XZH



抖音分享码

► 主要参数

额定载客 2,3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油

外形尺寸 11900*2500*3760...mm / 发动机功率 341..kw / 驱动 6*4

► 功能亮点

01 指挥调度平台

拓展方舱通信指挥车,集运载平台、宽窄带卫星通信系统、公网通信、信息采集系统、指挥应用系统、融合通信、综合保障系统于一体,实现突发事件现场、灾害事故现场和勤务现场与指挥中心实现语音、数据、视频的双向传输。

02 双侧拓展

两侧箱体可双侧多级拓展,容纳20-30人同时进行会议

03 功能保障

整车由驾驶舱、会议舱、操作舱、装备舱和保障区五个相对独立的功能区间构成

► 细节展示



大客应急通信指挥车

FZB5150XZH-ZT-6



▶ 主要参数	额定载客	9... 人	/	牌照	黄牌	/	燃油种类	柴油
	外形尺寸	12000*2550*3860...mm	/	发动机功率	276kw	/	驱动	4*2

▶ 功能亮点

01 指挥调度平台

采用双侧拉厢式舱体,内设多功能会议桌、定制会议椅、折叠座椅,空间宽敞,可满足 19 人同时会议功能。

02 功能系统


双拓展会议空间
智能中控系统
动中通卫星通信
多卡聚合公网

MESH 自组网络
融合通信系统
专网视频会议
无人机远程采集



抖音视频

▶ 细节展示



中型指挥车

FZB5061XZHCA
FZB5060XSW SCT
(红旗国悦 / 丰田柯斯达)



► 细节展示



► 主要参数

额定载客 2-9 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 汽油

外形尺寸 7295*2090*3010...mm / 发动机功率 223kw / 驱动 4*2

► 功能亮点

红旗中巴指挥车设计灵活,平时可用作商务车、移动办公车,应急时则可迅速转变为通信指挥车、运兵车,满足多种场景需求。车辆在设计阶段注重模块化、通用化和标准化,便于根据不同需求进行快速转换和配置。



抖音视频

移动基站车

FZB5120XZHSDK



四驱越野通信指挥车

FZB5170XZHSDK



功能亮点

以车辆为载体，搭载通信保障基站和传输系统，构建全域通信覆盖、智能融合指挥的静默中枢，适配多任务场景。

主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌

外形尺寸 9300*2550*3420...mm / 驱动 4*2

发动机功率 202...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频


功能亮点

采用汕德卡 4*4 越野底盘，配备强劲动力系统、先进的四驱系统、高离地间隙和空气悬挂系统，使该车能够适用各种泥泞、崎岖等复杂应急抢险环境下的通过性。具备环境适应性满足高温湿热和低温环境下稳定运行。

主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油

外形尺寸 9200×2530×3730...mm / 驱动 4*4 / 发动机功率 341...kw



越野通信指挥车

FZB5043XTX2046X



越野前突指挥车

FZB5043XTX2046



功能亮点

越野强、功能全、可靠耐用、性价比高的依维柯欧霸系列越野底盘，广泛服务于中国军方、武警、公安、应急、消防等领域，是执行野外、边防、救灾、处突等任务关键的“移动神经中枢”。

主要参数

额定载客 2-6 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 柴油
外形尺寸 5065*2090*2530... mm / 驱动 4*4 / 发动机功率 132kw

功能亮点

越野前突指挥车由依维柯欧霸系列越野底盘改装而成，专为快速抵近任务核心区域设计的战术级机动指挥平台，具备高机动性、快速部署能力。

主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 蓝牌
外形尺寸 5980*2150*3040...mm / 驱动 4*4
发动机功率 132kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



移动通信指挥车

FZB5040XZHNJ



越野通信先导车

FZB5041XZH2056



功能亮点 集通信指挥功能于一身，为指挥员提供了能在“动中通”、“扰中通”、“断中通”的可靠移动指挥堡垒，提升指挥效率和应对突发情况的能力。

主要参数	额定载客	5-9 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	5995*2011*3050...mm	/	驱动	4*2	
发动机功率	125...kw	/	燃油种类	柴油	




抖音视频

功能亮点 依维柯越野底盘，突出的越野性能，时尚的外观，高拓展性的越野专用车辆改装平台，并深受国内四驱爱好者的喜爱。

主要参数	额定载客	1-9 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	5995*2098*2900...mm	/	驱动	4*4	
发动机功率	95kw	/	燃油种类	柴油	



抖音视频



应急管理平台 FZB5041XZHJXN6



移动办公指挥车 FZB5030XZHQS



功能亮点 高度集成化、机动性强、功能完备的移动应急指挥中心和信息平台。在突发事件现场为应急指挥决策提供实时的信息支持和指挥调度能力。

主要参数 额定载客 3-9 人 / 牌照 蓝牌
外形尺寸 5998*2164*2590...mm / 驱动 前置后驱
发动机功率 128kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



功能亮点 移动办公指挥车空间满足移动办公需求，配备先进的办公指挥技术设备，能够为指挥和协调工作提供全面的支持。

主要参数 额定载客 2-6 人 / 牌照 蓝牌
外形尺寸 4974*1986*2210...mm / 驱动 前置前驱
发动机功率 162kw / 燃油种类 汽油



抖音视频



猛士通信指挥车

FZB5041XTXDF
FZB5065XTXDF



猛士通信前突车

FZB5060XTXDF



功能亮点 高度集成化移动指挥中枢，集全地形越野能力、多制式应急通信保障、现场指挥调度功能于一体。

主要参数 额定载客 2+3... 人 / 牌照 蓝 / 黄牌
外形尺寸 5990*2160*2550... mm / 驱动 4*4
发动机功率 231...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频

功能亮点 高机动性及越野性，能适应高海拔、高温、极寒等环境超强动力，全域抵达，将指挥人员及时送达现场一线，实现现场指挥。

主要参数 额定载客 2 人 / 牌照 蓝牌
外形尺寸 5900*2310*2560...mm / 驱动 4*4
发动机功率 162...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



F550 卫星通信指挥车 FZB5060XXHF550



功能亮点 以卫星通信为主干链路，构建现场综合指挥中心，为重大突发事件或野外作业提供稳定、大容量、多功能的指挥调度枢纽。

主要参数	额定载客	2 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	6490*2400*2500... mm	/	驱动	4*4	
发动机功率	257kw	/	燃油种类	汽油	



抖音视频



F150 卫星通信基站车 FZB5030XTXF150



功能亮点 在常规通信手段（公网、电力等）中断或薄弱的恶劣环境下，第一时间抵达现场核心区域，为现场指挥和救援队伍提供通信保障。

主要参数	额定载客	2+3 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	5950*2085*2200... mm	/	驱动	4*4	
发动机功率	298kw	/	燃油种类	汽油	



抖音视频



猛士新能源越野指挥车

FZB5041XTXDFEEV



► 主要参数

额定载客 5... 人 / 牌照 绿牌 / 燃油种类 电动 / 混动

外形尺寸 4987×2080×2140...mm / 发动机功率 145kw / 驱动 4*4

► 功能亮点

新能源越野通信指挥车是将纯电越野平台与应急指挥系统深度集成的创新装备，依托电机直驱的强悍扭矩和底盘电池包实现全地形无声突进，在零排放静音模式下维持指挥作业；车内集成 5G 专网基站、卫星通信(天通 / 星链)、AI 态势感知系统，配合无人机中继平台，在无路、无网、无电的极端灾域快速构建指挥通信枢纽，成为全天候打通救援末梢的全地形无声堡垒。



抖音视频

► 细节展示



山海炮三网融合通信车

FZB5031XTXCSP4Q



坦克 500 侦察指挥车

FZB5030XTXCCT
FZB5030XTXCCAPHEV



功能亮点 搭载融合通信系统：可将电话系统、视频系统、无线语音、业务数据统一融合调度，搭载卫星通信系统，为车辆提供互联网网络环境。

主要参数	额定载客	2+3 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	5440*1991*2210 ...mm	/	驱动	4*4	
发动机功率	265kw	/	燃油种类	汽油	



抖音视频



功能亮点 基于越野平台深度改装的应急突击单元，拥有 3.0T 动力，可率先突破洪涝、塌方等极端路障，短时间突入常规车辆无法抵达的灾害孤岛。

主要参数	额定载客	5... 人	/	牌照	蓝 / 绿牌
外形尺寸	5012*1934*2050...mm	/	驱动	4*2	
发动机功率	265/185kw	/	燃油种类	汽油 / 混动	



抖音视频



越野炮通信先导车

FZB5033XTXCCP4C



长城炮通信先导车

FZB5032XTXCCP4C



功能亮点 采用模块化设计，可根据实际需求灵活配置各种工具和通信设备，以满足不同场景下的应急通信需求。

主要参数	额定载客	2+3 人 /	牌照	蓝牌
外形尺寸	5444*1958*2200...mm	/	驱动	4*4
发动机功率	122kw	/	燃油种类	柴油



抖音视频

功能亮点 车辆具备超强承载力，更耐腐蚀。确保在最关键、最需要的地方，通信联络永不中断，为指挥调度、安全保障、信息传递提供坚实的支撑。

主要参数	额定载客	2+3 人 /	牌照	蓝牌
外形尺寸	5653*1883*2160...mm	/	驱动	4*4
发动机功率	122/137kw	/	燃油种类	柴油



抖音视频



随车吊应急抢险救援车

FZB5140XXHSDKD



宿营车

FZB5160TSY



功能亮点

配备了 3.2 吨起重吊机，能够迅速对事故现场进行物体的吊装与移动，保障救援工作高效开展。还可搭载多种应急抢险救援设备，如发电机组、照明设备、通讯设备等，可以满足不同场景下的抢险救援需求。

主要参数

额定载客 3+3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油
外形尺寸 7930*2330*2930mm / 驱动 4*4 / 发动机功率 151kw

功能亮点

具备高度集成化与便携性、灵活多变的空间设计、全面的生活设施、舒适的办公环境、全覆盖的通信模块、卓越的越野性能、个性化定制服务以及安全可靠的保障措施等特色，满足 6-8 人救援小队的野外宿营功能。

主要参数

额定载客 3+3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油
外形尺寸 7930*2330*2930mm / 驱动 4*4 / 发动机功率 151kw





医疗检测车 FZB5040XJCNJ

功能亮点

支持医疗检测和医疗采样等快检工作,即做即出结果。具备正、负压控制系统保护, H14 级别过滤排风, 紫外线消杀系统, 避免交叉感染。

主要参数

额定载客	2-3 人	/	牌照	蓝牌
外形尺寸	5950*2160*2720...mm	/	驱动	4*2
发动机功率	125...kw	/	燃油种类	柴油



抖音视频



防爆抽油清洗车

功能亮点

防爆抽油清洗车由远程可视清洗系统和液压驱动抽油系统组成。系统采用模块化设计, 机动灵活, 自动化程度高, 可有效提高作业效率, 降低作业风险, 降低人工成本。

主要配置

重汽汕德卡底盘 / 自卸吊 / 防爆液压站 / 控制系统
防爆抽油泵 / 防爆清洗泵 / 清洗供液管 / 高压可视清洗炮 / 气体检测仪



定制车型

红旗国悦系列专用车

▶ 主要参数 | 额定载客 2-21 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 汽油

外形尺寸 7295*2090*3040...mm / 发动机功率 223...kw / 变速箱 自动挡

▶ 功能亮点 | 九瑞汽车作为全国首批红旗官方授权单位，全力打造国悦专用车全系列产品，涉及通信指挥车、高端商务车、移动运兵车、电视转播车、移动通信车、医疗检测车、应急管理平台、移动卫星基站车、无人机巡检车、无人机反制车、危险气体检测车、气象检测车等多产品应用场景。



卫星通信车



移动卫星基站车



警用指挥车



气象监测车



危险气体检测车



电视转播车



矿山综合救援车



运兵车



机场调度车



健康体检车



宿营车



医疗车



定制车型

拖挂车

FZB9020XLJ

功能亮点 具备强大的动力和承载能力，能够迅速抵达灾害现场，开展多种抢险救援作业。可配备各种专业救援设备，以满足不同场景下的救援需求。

主要参数

外形尺寸 4650*2000*2090...mm / 总质量 2290 kg



拖挂无人机车



拖挂照明车



拖挂通信车



拖挂电源车



拖挂抢修车



拖挂气象车



拖挂装备车



拖挂基站车



拖挂宿营车



特种车旧车改装升级

- 01

特种车的改装升级是在原有底盘基础上进行箱体改装加强、新款配件及附属设备的更换和车载专用抢险设备加装而成的新型专用通信指挥车辆。该车辆和之前车辆相比更加适合进行应急、消防指挥、行业通信指挥使用
- 02

实现的功能：警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、照明、通信、调度、视频会议、数据分析、卫星通信等主要功能
- 03

根据客户实际需求，升级实际使用中无用配件，更加适合通信指挥用，从而极大的提高应急指挥的工作效率
- 04

通信设备采用国内外知名品牌，保证使用过程中的调试服务工作，做好通信设备的减震工作，做好通信设备间的电磁防干扰，所有设备均有锁止固定装置。在一些使用细节上较之前旧车更先进、更科学、更耐用、更智能
- 05

配置先进的通信指挥专业设备，优化掉之前老化、落后的设备，具有功效高、便携机动、动力强劲、运行成本低、经济实用等特点，使通信指挥作业的实施更加精准、更加高效



改装案例



特种车辆设计 / 研发 / 高端定制



中国应急抢险救援车辆专业制造商
中国应急抢险救援车辆及装备创新平台



微信公众号



www.jory.cn



jory@jory.cn



2025年第II版



400-8088999



青岛市胶州大沽河工业园区



15898860000 (微信同号)