

## 通信指挥车辆 / 无人机类车辆 / 抢险救援车辆产品目录

Product catalog for communication and command vehicles, unmanned aerial vehicle (UAV) vehicles, and emergency rescue vehicles

中国应急抢险救援车辆专业制造商  
中国应急抢险救援车辆及装备创新平台

中国应急抢险救援车辆专业制造商  
中国应急抢险救援车辆及装备创新平台



# 目录

## 通信指挥车系列 01-12

|              |    |
|--------------|----|
| 大型拓展方舱通信指挥车  | 01 |
| 大客应急通信指挥车    | 02 |
| 中型指挥车        | 03 |
| 移动基站车        | 04 |
| 四驱越野通信指挥车    | 04 |
| 越野通信指挥车      | 05 |
| 越野前突指挥车      | 05 |
| 移动通信指挥车      | 06 |
| 越野通信先导车      | 06 |
| 应急管理平台       | 07 |
| 移动办公指挥车      | 07 |
| 猛士通信指挥车      | 08 |
| 猛士通信前突车      | 08 |
| F550 卫星通信指挥车 | 09 |
| F150 卫星通信基站车 | 09 |
| 猛士新能源越野指挥车   | 10 |
| 山海炮三网融合通信车   | 11 |
| 坦克 500 侦察指挥车 | 11 |
| 越野炮通信先导车     | 12 |
| 长城炮通信先导车     | 12 |

## 无人机车系列 13-22

|            |    |
|------------|----|
| 灾害救援无人机指挥车 | 13 |
| 大型无人机载发车   | 13 |
| 大型无人机转运车   | 14 |
| 高空消防无人机车   | 14 |
| 警用无人机反制车   | 15 |
| 电力无人机巡检车   | 16 |
| 河道监测无人机车   | 16 |
| 高精度地形测绘车   | 17 |
| 环境气象监测车    | 17 |
| 危险气体检测车    | 18 |
| 石油天然气管道巡检车 | 18 |
| 边防无人机巡逻车   | 19 |
| 警用无人机巡检车   | 19 |
| 无人机调度车     | 20 |
| 无人机桥梁检测车   | 20 |
| 系留无人机照明车   | 21 |
| 系留无人机基站通信车 | 21 |
| 无人机物资投送车   | 22 |
| 无人机光伏清洗车   | 22 |
| 植保无人机车     | 22 |

## 抢险救援车系列 23-31

|              |    |
|--------------|----|
| 皮卡系列特种车      | 23 |
| 四驱越野抢险救援车    | 24 |
| 多功能检修车       | 25 |
| 多功能抢险救援车     | 25 |
| 多功能气体防护车     | 26 |
| 双排座抢险救援车     | 26 |
| 蓝天救援抢险车      | 27 |
| 单排座抢险救援车     | 27 |
| 单排座抢险救援车     | 28 |
| 双排座抢险救援车     | 28 |
| 大型应急抢险救援保障车  | 29 |
| 应急救援装备保障车    | 29 |
| 多功能应急隧道抢险救援车 | 30 |
| 全水域抢险救援车     | 30 |
| 越野抢险救援车      | 31 |
| 越野抢险救援车      | 31 |

## 电力应急车系列 32-34

|             |    |
|-------------|----|
| 电力工程车 / 救险车 | 32 |
| 电力库房车       | 32 |
| 移动应急电源车     | 33 |
| 高空作业车       | 34 |

## 排水车系列 35-37

|                      |    |
|----------------------|----|
| 500 方 - 皮卡排水车        | 35 |
| 500-800 方 - 重型皮卡排水车  | 35 |
| 1000-2000 方 - 轻卡排水车  | 36 |
| 2000-3000 方 - 大流量排水车 | 36 |
| 3000-5000 方 - 大流量排水车 | 37 |

## 定制车型 38-43

|                    |    |
|--------------------|----|
| 随车吊应急抢险救援车         | 38 |
| 宿营车                | 38 |
| 医疗检测车              | 39 |
| 防爆抽油清洗车            | 39 |
| 红旗国悦系列专用车          | 40 |
| 拖挂车                | 42 |
| 特种车辆设计 / 研发 / 高端定制 |    |

# 企业简介

青岛九瑞汽车有限公司——中国应急抢险救援指挥车辆专业制造商，位于山东省青岛市胶州大沽河工业园区，国家汽车生产目录企业，获取专利百余项，旗下拥有专用车辆公告 70 余款、产品 300 余款，定制方案千余种。拥有集研发、设计、生产、服务于一体的专业技术团队，研发与专业技术人员占比 80%，自主研发了应急抢险救援车辆柔性生产线，以科技创新推动抢险救援 / 通信指挥车辆及装备行业发展。

公司坚持“专业 创新 诚信 共赢”宗旨，持续为 1500 余家应急抢险救援机构提供服务和行业解决方案，自主研发的九瑞牌通信指挥车、抢险救援车、无人机车、无人机反制车及高端定制专用车系列，服务于应急、市政、气象、能源、国动办、通信、医疗等领域客户。九瑞汽车，致力于用科技创新服务于中国应急抢险救援事业，让应急抢险救援更安全、更智能、更高效。

70+

拥有专用车辆公告 70 余款

300+

产品 300 余款

1,500+

为 1500 余家应急抢险救援机构提供服务和行业解决方案

# 企业文化

■ 企业使命      致力于用科技创新服务于中国应急抢险救援事业

■ 企业宗旨      坚持以最高标准面对客户的真正需求

■ 企业精神      敬天爱人 创新共赢

■ 企业愿景      让抢险救援更安全、更智能、更高效

九瑞汽车专注通信指挥、无人机车、应急抢险及专用车高端定制领域，是国家汽车生产目录企业，建立了完善的质量保证体系；  
具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全理体系认证、五星售后体系认证；  
具备信息安全管理体系统认证、信息技术服务管理体系认证；  
具有 80 余项应急、指挥类相关发明及实用新型专利；  
是国家高新技术企业、专精特新企业、与国内外各大主机厂达成长期战略合作关系。

资质荣誉


QUALIFICATION HONORS



营业执照



高新技术企业证书




青岛市专精特新企业




爱心企业证书



世界制造厂识别代码证书



企业名称代号证书



安全应急创新产品奖



感谢状

认证证书

AUTHENTICATION CERTIFICATE



环境管理体系认证



质量管理体系认证



职业健康安全管理体系认证



服务认证证书



信息安全管理体系



信息技术服务管理

部分专利

PARTIAL PATENT CERTIFICATES



计算机软件著作权登记证书



发明专利证书



实用新型专利证书



共创计划： 诚邀全国独立合伙人！

CO CREATION PLAN: INVITING INDEPENDENT PARTNERS NATIONWIDE!

☎ 15898860000

（微信同号）

☎ 400-8088999

# 通信指挥车解决方案


适用行业

- 应急指挥 / 消防通信 / 防汛指挥 / 电力指挥 / 通信指挥 / 矿山救援 / 火场调度 / 人防指挥 / 油田化工 / 地震指挥
- 气象指挥 / 城管应急 / 无人机应用 / 森林防火 / 环境监测 / 国土测绘 / 工程指挥 / 突发事件 / 环境事故 / 卫生应急

## ▶ 功能亮点

应急通信指挥车具备通信传输、信息采集、指挥应用、综合保障、智能控制等系统功能。可实现应急指挥现场和后端指挥中心音视频互联互通，链接旗下便携指挥箱、机器人、无人机单兵通信设备，形成人、车、机、场景智联互动，以满足全场景指挥需要。构建以车辆为中心的智能互联通信集群，并可作为综合协调多功能指挥中心。

## ▶ 通信指挥拓扑图



# 大型拓展方舱通信指挥车

## FZB5190XZH



抖音分享码

### ► 细节展示



|        |      |                      |   |       |         |   |      |     |
|--------|------|----------------------|---|-------|---------|---|------|-----|
| ► 主要参数 | 额定载客 | 2,3 人                | / | 牌照    | 黄牌      | / | 燃油种类 | 柴油  |
|        | 外形尺寸 | 11900*2500*3760...mm | / | 发动机功率 | 341..kw | / | 驱动   | 6*4 |

### ► 功能亮点

#### 01 指挥调度平台

拓展方舱通信指挥车,集运载平台、宽窄带卫星通信系统、公网通信、信息采集系统、指挥应用系统、融合通信、综合保障系统于一体,实现突发事件现场、灾害事故现场和勤务现场与指挥中心实现语音、数据、视频的双向传输。

#### 02 双侧拓展

两侧箱体可双侧多级拓展,容纳20-30 人同时进行会议

#### 03 功能保障

整车由驾驶舱、会议舱、操作舱、装备舱和保障区五个相对独立的功能区间构成

# 大客应急通信指挥车

## FZB5150XZHJT-6



|        |      |                      |   |       |       |   |      |     |
|--------|------|----------------------|---|-------|-------|---|------|-----|
| ▶ 主要参数 | 额定载客 | 9... 人               | / | 牌照    | 黄牌    | / | 燃油种类 | 柴油  |
|        | 外形尺寸 | 12000*2550*3860...mm | / | 发动机功率 | 276kw | / | 驱动   | 4*2 |

### ▶ 功能亮点

#### 01 指挥调度平台

采用双侧拉厢式舱体,内设多功能会议桌、定制会议椅、折叠座椅,空间宽敞,可满足 19 人同时会议功能。

#### 02 功能系统


双拓展会议空间  
智能中控系统  
动中通卫星通信  
多卡聚合公网

MESH 自组网络  
融合通信系统  
专网视频会议  
无人机远程采集



抖音视频

### ▶ 细节展示



# 中型指挥车

## FZB5061XZHCA

## FZB5060XSW SCT

(红旗国悦 / 丰田柯斯达)



### ► 细节展示



### ► 主要参数

额定载客 2-9 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 汽油

外形尺寸 7295\*2090\*3010...mm / 发动机功率 223kw / 驱动 4\*2

### ► 功能亮点

红旗中巴指挥车设计灵活,平时可用作商务车、移动办公车,应急时则可迅速转变为通信指挥车、运兵车,满足多种场景需求。车辆在设计阶段注重模块化、通用化和标准化,便于根据不同需求进行快速转换和配置。



抖音视频

## 移动基站车 FZB5120XZHSDK



## 四驱越野通信指挥车 FZB5170XZHSDK



### 功能亮点

以车辆为载体，搭载通信保障基站和传输系统，构建全域通信覆盖、智能融合指挥的静默中枢，适配多任务场景。

### 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌  
外形尺寸 9300\*2550\*3420...mm / 驱动 4\*2  
发动机功率 202...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



### 功能亮点

采用汕德卡 4\*4 越野底盘，配备强劲动力系统、先进的四驱系统、高离地间隙和空气悬挂系统，使该车能够适用各种泥泞、崎岖等复杂应急抢险环境下的通过性。具备环境适应性满足高温湿热和低温环境下稳定运行。

### 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 9200×2530×3730...mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 341...kw



# 越野通信指挥车

## FZB5043XTX2046X



# 越野前突指挥车

## FZB5043XTX2046



### 功能亮点

越野强、功能全、可靠耐用、性价比高的依维柯欧霸系列越野底盘，广泛服务于中国军方、武警、公安、应急、消防等领域，是执行野外、边防、救灾、处突等任务关键的“移动神经中枢”。

### 主要参数

额定载客 2-6 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 5065\*2090\*2530... mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 132kw

### 功能亮点

越野前突指挥车由依维柯欧霸系列越野底盘改装而成，专为快速抵近任务核心区域设计的战术级机动指挥平台，具备高机动性、快速部署能力。

### 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5980\*2150\*3040...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 132kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



# 移动通信指挥车

## FZB5040XZHNJ



# 越野通信先导车

## FZB5041XZH2056



**功能亮点** 集通信指挥功能于一身，为指挥员提供了能在“动中通”、“扰中通”、“断中通”的可靠移动指挥堡垒，提升指挥效率和应对突发情况的能力。

|             |                     |       |      |     |    |
|-------------|---------------------|-------|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 5-9 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5995*2011*3050...mm | /     | 驱动   | 4*2 |    |
| 发动机功率       | 125...kw            | /     | 燃油种类 | 柴油  |    |



抖音视频

**功能亮点** 依维柯越野底盘，突出的越野性能，时尚的外观，高拓展性的越野专用车辆改装平台，并深受国内四驱爱好者的喜爱。

|             |                     |       |      |     |    |
|-------------|---------------------|-------|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 1-9 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5995*2098*2900...mm | /     | 驱动   | 4*4 |    |
| 发动机功率       | 95kw                | /     | 燃油种类 | 柴油  |    |



抖音视频



# 应急管理平台 FZB5041XZHJXN6



# 移动办公指挥车 FZB5030XZHQS



**功能亮点** 高度集成化、机动性强、功能完备的移动应急指挥中心和信息平台。在突发事件现场为应急指挥决策提供实时的信息支持和指挥调度能力。

**主要参数** 额定载客 3-9 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5998\*2164\*2590...mm / 驱动 前置后驱  
发动机功率 128kw / 燃油种类 柴油



**功能亮点** 移动办公指挥车空间满足移动办公需求，配备先进的办公指挥技术设备，能够为指挥和协调工作提供全面的支持。

**主要参数** 额定载客 2-6 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 4974\*1986\*2210...mm / 驱动 前置前驱  
发动机功率 162kw / 燃油种类 汽油



# 猛士通信指挥车

FZB5041XTXDF  
FZB5065XTXDF



# 猛士通信前突车

FZB5060XTXDF



**功能亮点** 高度集成化移动指挥中枢，集全地形越野能力、多制式应急通信保障、现场指挥调度功能于一体。

**主要参数** 额定载客 2+3... 人 / 牌照 蓝 / 黄牌  
外形尺寸 5990\*2160\*2550... mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 231...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



**功能亮点** 高机动性及越野性，能适应高海拔、高温、极寒等环境超强动力，全域抵达，将指挥人员及时送达现场一线，实现现场指挥。

**主要参数** 额定载客 2 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5900\*2310\*2560...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 162...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



## F550 卫星通信指挥车 FZB5060XXHF550



### ▶ 功能亮点

以卫星通信为主干链路，构建现场综合指挥中心，为重大突发事件或野外作业提供稳定、大容量、多功能的指挥调度枢纽。

### ▶ 主要参数

额定载客 2 人 / 牌照 蓝牌

外形尺寸 6490\*2400\*2500... mm / 驱动 4\*4

发动机功率 257kw / 燃油种类 汽油



抖音视频

## F150 卫星通信基站车 FZB5030XTXF150



### ▶ 功能亮点

在常规通信手段（公网、电力等）中断或薄弱的恶劣环境下，第一时间抵达现场核心区域，为现场指挥和救援队伍提供通信保障。

### ▶ 主要参数

额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌

外形尺寸 5950\*2085\*2200... mm / 驱动 4\*4

发动机功率 298kw / 燃油种类 汽油



抖音视频



# 猛士新能源越野指挥车

## FZB5041XTXDFEEV



### ► 主要参数

额定载客 5... 人 / 牌照 绿牌 / 燃油种类 电动 / 混动

外形尺寸 4987×2080×2140...mm / 发动机功率 145kw / 驱动 4\*4

### ► 功能亮点

新能源越野通信指挥车是将纯电越野平台与应急指挥系统深度集成的创新装备，依托电机直驱的强悍扭矩和底盘电池包实现全地形无声突进，在零排放静音模式下维持指挥作业；车内集成 5G 专网基站、卫星通信(天通 / 星链)、AI 态势感知系统，配合无人机中继平台，在无路、无网、无电的极端灾域快速构建指挥通信枢纽，成为全天候打通救援末梢的全地形无声堡垒。



抖音视频

### ► 细节展示



# 山海炮三网融合通信车

FZB5031XTXCSP4Q



# 坦克 500 侦察指挥车

FZB5030XTXCCT  
FZB5030XTXCCAPHEV



**功能亮点** 搭载融合通信系统：可将电话系统、视频系统、无线语音、业务数据统一融合调度，搭载卫星通信系统，为车辆提供互联网网络环境。

|             |                      |       |      |     |    |
|-------------|----------------------|-------|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                 | 2+3 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5440*1991*2210 ...mm | /     | 驱动   | 4*4 |    |
| 发动机功率       | 265kw                | /     | 燃油种类 | 汽油  |    |



抖音视频



**功能亮点** 基于越野平台深度改装的应急突击单元，拥有 3.0T 动力，可率先突破洪涝、塌方等极端路障，短时间突入常规车辆无法抵达的灾害孤岛。

|             |                     |        |      |         |        |
|-------------|---------------------|--------|------|---------|--------|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 5... 人 | /    | 牌照      | 蓝 / 绿牌 |
| 外形尺寸        | 5012*1934*2050...mm | /      | 驱动   | 4*2     |        |
| 发动机功率       | 265/185kw           | /      | 燃油种类 | 汽油 / 混动 |        |



抖音视频



# 越野炮通信先导车

## FZB5033XTXCCP4C



# 长城炮通信先导车

## FZB5032XTXCCP4C



**功能亮点** 采用模块化设计，可根据实际需求灵活配置各种工具和通信设备，以满足不同场景下的应急通信需求。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5444*1958*2200...mm | /       | 驱动   | 4*4 |
| 发动机功率       | 122kw               | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频

**功能亮点** 车辆具备超强承载力，更耐腐蚀。确保在最关键、最需要的地方，通信联络永不中断，为指挥调度、安全保障、信息传递提供坚实的支撑。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5653*1883*2160...mm | /       | 驱动   | 4*4 |
| 发动机功率       | 122/137kw           | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



# 无人机车辆行业解决方案

## 适用行业

应急指挥 / 消防通信 / 公安警用 / 电力指挥 / 通信指挥 / 矿山救援 / 火场调度 / 人防指挥 / 油田化工 / 地震指挥  
气象指挥 / 城管应急 / 无人机救援 / 森林防火 / 环境监测 / 国土测绘 / 工程指挥 / 突发事件 / 环境事故 / 卫生应急

## ▶ 功能亮点

无人机车可广泛应用于航拍航测、电力巡线、城市规划、交通监控、大型活动现场监控、城市综合治理、环保监控、反制勘察、事故现场勘察等多个领域。无人机车能够更好的应对各类突发事件，救援等事故，在恶劣环境下进行空中监测，确保能够让应急人员在第一时间赶赴现场，迅速启动应急响应，在事故现场建立空天地指挥中心，从而实现临时指挥工作，采集现场数据及时发送指挥中心。

## ▶ 无人机车辆传输系统拓扑图



# 灾害救援无人机指挥车

FZB5061XZHCA



# 大型无人机载发车

FZB5120XZHSDK



**功能亮点** 将空中优势与地面车辆的机动性、保障能力、指挥能力完美结合，提升了灾害现场的信息获取能力、通信保障能力、指挥决策效率和整体救援。

**主要参数** 额定载客 2-21 人 / 牌照 黄牌  
外形尺寸 7295\*2090\*3040...mm / 驱动 4\*2  
发动机功率 223...kw / 燃油种类 汽油



**功能亮点** 具备垂直起降固定翼遥感无人机群可迅捷组网遥感载发。可同时搭载 5 架无人机，具备车厢稳定装置、平台固定抓手、舱内升降系统、无人机减震装置、舱内监控系统、舱内照明系统等。

**主要参数** 额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 9300\*2550\*3490...mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 202...kw



# 大型无人机转运车

## FZB5120XZHSDK



# 高空消防无人机车

## FZB5130XXHZS6



**功能亮点** 大型无人机转运车是一种专门设计用于在机场、垂直起降场、工厂、仓库等限定区域内,安全、高效地运输和定位大型无人机（或 eVTOL 飞行器）的特种车辆。它不仅仅是“一辆拖车”，而是一个高度集成化的移动平台系统。

**主要参数** 额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 9300\*2550\*3490...mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 202...kw



**功能亮点** 集成了消防无人机系统、灭火剂储运与喷射装置、指挥控制中心及综合保障功能的特种消防车辆。它将先进的无人机技术与传统消防装备深度融合，形成“空中 + 地面”的立体灭火作战平台，尤其擅长应对高层建筑火灾。

**主要参数** 额定载客 2+4 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 8520\*2500\*3490...mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 228...kw



# 警用无人机反制车

## FZB5040XJCNJ



**功能亮点** 将先进的探测、识别、反制技术集成于高机动性的车辆平台上，极大地提升了执法部门管控低空空域、保障公共安全和关键设施安全的能力。

**主要参数**

|       |                                  |      |    |
|-------|----------------------------------|------|----|
| 额定载客  | 2-3 人 /                          | 牌照   | 蓝牌 |
| 外形尺寸  | 5950*2240*3020...mm / 驱动 4*2/4*4 |      |    |
| 发动机功率 | 125/132...kw                     | 燃油种类 | 柴油 |



抖音视频

### 无人机反制车拓扑图



### 细节展示



# 电力无人机巡检车

## FZB5030XGCCCP4Q



**功能亮点** 车载无人机智能升降皮卡车，该系统包括液压升降平台装置、无人机自动充电装置、车内监控云台、智能主控程序、车厢散热系统、供配电系统。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5653\*1883\*2280...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 145/122kw / 燃油种类 汽油 / 柴油



抖音视频

# 河道监测无人机车

## FZB5030XGCCCP4Q



**功能亮点** 自动驾驶能力的特种车辆，作为无人机的移动起降平台、充电站、数据中心和指挥中心。一架或多架无人机从车上起飞，执行具体的河道监测任务，并将数据实时回传到车辆。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 汽油 / 柴油  
外形尺寸 5653\*1883\*2280...mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 145/122kw



# 高精度地形测绘车

## FZB5041XZHJXN6



# 环境气象监测车

## FZB5041XZH2056



**功能亮点** 专门用于快速、高效、高精度地获取大面积地形表面的三维空间信息（位置、高程、属性）。极大地提升了传统地形测量的效率和精度。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 3-9 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5998*2164*2590...mm | /       | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率       | 128kw               | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



**功能亮点** 具备多种功能：实时气象监测、无线通信功能、现场气象资料采集、高清视频功能、信息处理和发布系统、预警功能，可应对各种气象监测和应急指挥需求，弥补了固定监测站点的空间覆盖不足。

|        |      |                     |   |    |     |   |       |      |
|--------|------|---------------------|---|----|-----|---|-------|------|
| ▶ 主要参数 | 额定载客 | 3 人                 | / | 牌照 | 蓝牌  | / | 燃油种类  | 柴油   |
|        | 外形尺寸 | 5995*2060*2770...mm | / | 驱动 | 4*4 | / | 发动机功率 | 95kw |



# 危险气体检测车 FZB5033XTXCCP4C



# 石油天然气管道无人机巡检车 FZB5032XTXCCP4C



**功能亮点** 采用模块化设计，可根据实际需求灵活配置各种工具和通信设备，以满足不同场景下的应急通信需求。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5444*1958*2200...mm | /       | 驱动   | 4*4 |
| 发动机功率       | 122kw               | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



**功能亮点** 车辆具备超强承载力，更耐腐蚀。确保在最关键、最需要的地方，通信联络永不中断，为指挥调度、安全保障、信息传递提供坚实的支撑。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5653*1883*2160...mm | /       | 驱动   | 4*4 |
| 发动机功率       | 122/137kw           | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



# 边防无人机巡逻车

FZB5060XTXDF



# 警用无人机巡检车

FZB5041XTXD FEEV



**功能亮点** 通过地面与空中无人装备的协同，AI 智能赋能，扩展边防人员的感知和行动能力，是提升边境管控效率、保障边防人员安全的关键技术装备。

|             |                     |     |      |     |    |
|-------------|---------------------|-----|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5900*2310*2560...mm | /   | 驱动   | 4*4 |    |
| 发动机功率       | 162...kw            | /   | 燃油种类 | 柴油  |    |



抖音视频



**功能亮点** 将无人机的高空机动、广域视角、灵活部署能力与地面车辆的机动性、承载力、指挥控制能力完美结合，构建了一个强大的移动式前沿指挥平台。

|             |                     |        |      |         |    |
|-------------|---------------------|--------|------|---------|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 5... 人 | /    | 牌照      | 绿牌 |
| 外形尺寸        | 4987*2080*2140...mm | /      | 驱动   | 4*4     |    |
| 发动机功率       | 145kw               | /      | 燃油种类 | 电动 / 混动 |    |



抖音视频



## 无人机调度车 FZB5043XTX2046X



### ► 功能亮点

越野强、功能全、可靠耐用、性价比高的依维柯欧霸系列越野底盘，广泛服务于中国军方、武警、公安、应急、消防等领域，是执行野外、边防、救灾、处突等任务关键的“移动神经中枢”。

### ► 主要参数

额定载客 2-6 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 5065\*2090\*2530... mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 132kw



## 无人机桥梁检测车 FZB5043XTX2046



### ► 功能亮点

越野前突指挥车由依维柯欧霸系列越野底盘改装而成，专为快速抵近任务核心区域设计的战术级机动指挥平台，具备高机动性、快速部署能力。

### ► 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5980\*2150\*3040...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 132kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



# 系留无人机照明车 FZB5031XTXCSP4Q



# 系留无人机基站通信车 FZB5031XGCCSP4C



**功能亮点** 具备强大的动力和承载能力，能够迅速抵达灾害现场，开展多种抢险救援作业。可配备各种专业救援设备，以满足不同场景下的救援需求。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5440\*1991\*2210 ...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 265kw / 燃油种类 汽油



抖音视频

**功能亮点** 双排座设计解决了运输人员的核心需求，基层应急力量（如消防站、抢修队、专业救援队）的主力首车或快速反应车辆，用于第一时间到达现场控制事态、抢救生命、减少损失。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 5560\*1991\*2050...mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 137kw



# 无人机物资投送车 光伏清洗无人机车 植保无人机车



抖音视频

## ► 主要设备

皮卡底盘 / 车辆改装 / 专用无人机 / 起飞与配送

智慧管理系统 / 检测仪 / 物联网 / 空地协同 / GPS 定位

## ► 功能亮点

**无人机物资投送车：**将无人机与地面物流运输车辆深度集成，协同工作的智能物流解决方案。通过智能化系统和设计，使两者成为一个高效的整体，共同完成物流配送任务，尤其是解决“最后一公里”的配送难题。

**光伏清洗无人机车：**专门用于自动清洁太阳能光伏板的智能化设备，它结合了无人机技术、清洁装置、智能导航与控制系统，解决大规模光伏电站人工清洗效率低、成本高、风险大的痛点。

**植保无人机车：**搭载农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、农业物联网和智慧农业管理系统，解决新农人们上山下乡路上的痛点，可根据行业需求、用户需求进行改装，提升农业生产效率。

## ► 无人机功能

**物资投送机：**实现点对点或枢纽辐射式的货物自动运输和配送。  
**光伏清洗无人机：**自动化清洁大型光伏电站太阳能电池板表面的灰尘等，提升发电效率。  
**植保无人机：**对农田、果园、林木等进行精准、高效的农药喷洒、肥料播撒或种子播种。

## ► 细节展示



# 抢险救援车行业解决方案

## 适用行业

燃气抢险 / 消防通信 / 防汛排水 / 事故勘察 / 地勤保障 / 矿山救援 / 火场调度 / 人防救援 / 油田化工 / 地震救援  
市政管网 / 城管应急 / 无人机应用 / 森林防火 / 环境监测 / 国土测绘 / 工程指挥 / 突发事件 / 环境事故 / 卫生应急

## 功能亮点

在自然灾害如地震、洪水和火灾等突发事件中，应急救援车辆能够快速响应，提供必要的救援物资和人员运输，为受灾地区提供及时的援助。车辆配备有先进的救援设备，如液压设备、破拆工具、检测设备等，以便在灾害现场进行高效的救援工作。车辆采用模块化设计，提高车辆的功能性和灵活性，在面对不同救援场景时能够迅速适应。模块化设计将车辆划分为不同的功能模块，每个模块都具备特定的功能，如运输、救援、通讯等。这种设计方式可以根据实际需求进行快速组合和调整，从而满足各种复杂救援场景的需求。应急救援车辆能够在灾害发生时迅速响应，为受灾地区提供及时的救援支持。

| 主要配置与装备     |   |          |   |          |  |
|-------------|---|----------|---|----------|--|
| 特种车专用二类底盘   | / | 指挥办公系统   | / | 箱体改装     |  |
| 车辆照明系统      | / | 供配电系统    | / | 车载专用救险设备 |  |
| 液压抢险设备      | / | 液压尾板（选装） | / | 应急救援装备   |  |
| 破拆工具        | / | 防爆工具组    | / | 防汛排水设备   |  |
| 供电照明设备      | / | 线路抢修设备   | / | 矿山抢险救援设备 |  |
| 安全系统        | / | 应急救援装备   | / | 供水管道抢险设备 |  |
| 通信系统        | / | 警灯警示系统   | / | 森林消防器材设备 |  |
| 车载设备机柜及固定装置 | / | 热力管网抢险设备 | / | 市政抢险设备   |  |



# 皮卡系列特种车

- 01

整体车厢采用铝合金材料制作：轻量化、防腐大空间
- 02

个性化定制设备机柜
- 03

根据需求选装不同的设备和装置
- 04

长城炮皮卡底盘，更大空间，超强承载



## 主要参数

|         |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |
|---------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 车辆名称    | / | 通信车             | / | 通信车             | / | 通信车             | / | 通信车             | / | 工程车             | / | 工程车             |
| 车辆型号    | / | FZB5032XTXCCP4C | / | FZB5033XTXCCP4C | / | FZB5031XTXCSP4Q | / | FZB5034XTXCCP4C | / | FZB5032XGCCCP4C | / | FZB5030XGCCCP4C |
| 车辆类型    | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 四驱              |
| 燃油种类    | / | 柴油              | / | 柴油              | / | 汽油              | / | 柴油              | / | 柴油              | / | 柴油              |
| 功率 (kw) | / | 122             | / | 122             | / | 265             | / | 135             | / | 122             | / | 122             |
| 免购置税    | / | ●               | / | ●               | / | ○               | / | ○               | / | ●               | / | ●               |

|         |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |
|---------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 车辆名称    | / | 工程车             | / | 工程车             | / | 救险车             | / | 救险车             | / | 救险车             |
| 车辆型号    | / | FZB5031XGCCSP4C | / | FZB5030XGCCCP4Q | / | FZB5032XXHCCP4C | / | FZB5031XXHCCP2Q | / | FZB5030XXHCSP4Q |
| 车辆类型    | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 四驱              | / | 两驱              | / | 四驱              |
| 燃油种类    | / | 柴油              | / | 汽油              | / | 柴油              | / | 汽油              | / | 汽油              |
| 功率 (kw) | / | 137             | / | 145             | / | 122             | / | 145             | / | 265             |
| 免购置税    | / | ○               | / | ●               | / | ●               | / | ●               | / | ●               |



抖音分享码

# 四驱越野抢险救援车

## FZB5060XXHF550



### ► 细节展示

|        |                     |     |       |       |    |    |      |    |
|--------|---------------------|-----|-------|-------|----|----|------|----|
| ► 主要参数 | 额定载客                | 2 人 | /     | 牌照    | 黄牌 | /  | 燃油种类 | 汽油 |
| 外形尺寸   | 6680*2400*2500...mm | /   | 发动机功率 | 257kw | /  | 驱动 | 4*4  |    |

### ► 功能亮点

配备高性能的四轮驱动系统，能够在复杂地形中灵活行驶，确保在紧急情况下快速抵达现场。车身结构坚固，承载力强，便于携带各种救援工具及设备。具备可靠的安全系统和舒适的驾驶环境，为救援人员提供了可靠的保障和便利的操作条件。



# 多功能检修车

FZB5040XJXQL



# 多功能抢险救援车

FZB5040XXHQL66



**功能亮点** 车身内部配备有多个模块机柜、柜子和货架，用于分类存放各种工具和零部件。可集成照明系统、电源插座、工作台等专用设备。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 4900*1700*2250...mm | /       | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率       | 88...kw             | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频

**功能亮点** 可根据需求定制设备架，配备各类抢险救援装备，如车载照明、发电机组、液压动力站、消防破拆等专用设备，满足不同抢险救援场景的需求。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5900*1900*2610...mm | /       | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率       | 88...kw             | /       | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



# 多功能气体防护车 FZB5040XXHNJ



# 双排座抢险救援车 FZB5040XXHNJS6



**功能亮点** 供消防队队员或抢险救护人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧环境中安全有效的进行灭火、抢险、救灾和救护工作。

|             |                     |         |      |     |
|-------------|---------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 5-7 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5995*2011*2900...mm | /       | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率       | 125...kw            | /       | 燃油种类 | 柴油  |



**功能亮点** 采用双排座布局能够同时容纳更多救援人员，能适应复杂地形，紧急情况下迅速到达现场。车辆搭载救援设备，提供紧急救援和物资保障。

|             |                      |         |      |     |
|-------------|----------------------|---------|------|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                 | 3+3 人 / | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5990*2015*2600... mm | /       | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率       | 125...kw             | /       | 燃油种类 | 柴油  |



# 蓝天救援抢险车

## FZB5040XXHHW6



# 单排座抢险救援车

## FZB5040XXHJXW

## FZB5040XGC



**功能亮点** 专用于应急救援的车辆，迅速响应各类突发事件，该车辆配备先进的救援设备和通讯设施，能够有效支持救援人员在险恶环境下的行动。

|             |                      |       |      |     |    |
|-------------|----------------------|-------|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                 | 2-3 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5995*2350*3055... mm | /     | 驱动   | 4*2 |    |
| 发动机功率       | 115...kw             | /     | 燃油种类 | 柴油  |    |



抖音视频




**功能亮点** 配备高效能的动力系统，车内配置有专业的救援设备，以满足多种紧急救援需求。箱体内能容纳更多救援设备，增强救援效率。

|             |                     |       |      |     |    |
|-------------|---------------------|-------|------|-----|----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2-3 人 | /    | 牌照  | 蓝牌 |
| 外形尺寸        | 5980*2100*2850...mm | /     | 驱动   | 4*2 |    |
| 发动机功率       | 93...kw             | /     | 燃油种类 | 柴油  |    |



抖音视频



# 单排座抢险救援车

## FZB5100XXHQL-6



# 双排座抢险救援车

## FZB5110XXHQLS-6



**功能亮点** 具备强大的动力和承载能力，能够迅速抵达灾害现场，开展多种抢险救援作业。可配备各种专业救援设备，以满足不同场景下的救援需求。

**主要参数**

|       |                     |   |      |     |
|-------|---------------------|---|------|-----|
| 额定载客  | 3 人                 | / | 牌照   | 黄牌  |
| 外形尺寸  | 7500*2200*3130...mm | / | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率 | 139...kw            | / | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



**功能亮点** 双排座设计解决了运输人员的核心需求，基层应急力量（如消防站、抢修队、专业救援队）的主力首车或快速反应车辆，用于第一时间到达现场控制事态、抢救生命、减少损失。

**主要参数**

|      |                  |   |    |     |   |       |       |
|------|------------------|---|----|-----|---|-------|-------|
| 额定载客 | 3+3 人            | / | 牌照 | 黄牌  | / | 燃油种类  | 柴油    |
| 外形尺寸 | 7930*2330*2930mm | / | 驱动 | 4*2 | / | 发动机功率 | 151kw |



# 大型应急抢险救援保障车

## FZB5110XXHHW



# 应急救援装备保障车

## FZB5131XXHZS



**功能亮点** 具备较大的装载空间和承载能力，可以装载大量的救援物资和设备，为救援行动提供有力的支持。配备通讯设备，确保救援人员能够及时获取灾情信息，并与指挥中心和其救援队伍进行实时沟通，提高救援效率。

**主要参数** 额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 7415\*2430\*3100...mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 140...kw

**功能亮点** 具有高度集成化快速响应和持续保障能力的移动平台，为应急救援队伍提供装备、物资、能源、通讯、照明甚至指挥调度等多方面的支持和保障。

**主要参数** 额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌  
外形尺寸 9000\*2510\*3410...mm / 驱动 4\*4  
发动机功率 202..kw / 燃油种类 柴油



# 多功能应急隧道抢险救援车

## FZB5130XXHZS6



# 全水域抢险救援车

## FZB5130XXHZS6



**功能亮点** 车辆具备无线图传、5G 网络、隧道救援、破拆设备、人员救援等多个功能，降低抢修人员的劳动强度和避免人员生命财产的损失。

**主要参数** 额定载客 2+4 人 / 牌照 黄牌  
外形尺寸 8520\*2500\*3490...mm / 驱动 4\*2  
发动机功率 228...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



**功能亮点** 箱体内部搭建若干储存单元用于存放各种潜水设备和工具，形成功能完整的机动式综合潜水系统，用于沿海和内陆水域的水下应急救援抢险。

**主要参数** 额定载客 2+4 人 / 牌照 黄牌  
外形尺寸 8520\*2500\*3490...mm / 驱动 4\*2  
发动机功率 228...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



# 越野抢险救援车

## FZB5160XXHSDK



# 越野抢险救援车

## FZB5180XXHBB



**功能亮点** 四驱越野系统提高了车辆的通过性和脱困能力，能在各种复杂地形中稳定行驶。车上可集成了多种抢险救援设备，满足不同场景下的救援需求。

|             |                    |       |      |    |     |
|-------------|--------------------|-------|------|----|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客               | 2-3 人 | /    | 牌照 | 黄牌  |
| 外形尺寸        | 9200×2530×3730,... | mm    | /    | 驱动 | 4*4 |
| 发动机功率       | 341kw              | /     | 燃油种类 | 柴油 |     |



抖音视频



**功能亮点** 越野抢险救援车是一种高性能、多功能、安全可靠的专用车辆，为应对复杂地形和恶劣环境下的抢险救援任务提供了有力的支持。

|             |                   |     |   |    |     |   |       |          |
|-------------|-------------------|-----|---|----|-----|---|-------|----------|
| <b>主要参数</b> | 额定载客              | 2 人 | / | 牌照 | 黄牌  | / | 燃油种类  | 柴油       |
| 外形尺寸        | 9200*2500*3590... | mm  | / | 驱动 | 4*4 | / | 发动机功率 | 228...kw |



# 电力应急车行业解决方案

## 适用行业

市政管网 / 供电线路维修 / 路灯检修 / 路灯养护 / 高空作业 / 供电抢修 / 无电源地区 / 临时用电 / 电路巡检  
应急照明 / 电网管控 / 实时监控 / 安全管控 / 抢修远程监控 / 架空线路巡检 / 突发事件 / 环境事故 / 缺陷分析

## ▶ 功能亮点

九瑞多功能电力应急车辆根据目前电力现状特别研发而成，依据功能不同，分为高空作业车、电力库房车、电力工程车、电力救险车。搭载不同的作业工具，开展电网抢修作业的特种车辆。其主要功能是搭载抢修人员、工具、材料，快速到达抢修现场开展作业，适用于电网故障抢修、应急指挥等场景。高空作业车辆广泛应用于架空线路带电作业工作；带电工具库房车、工程车、救险车承担着装载运输带电作业工具、人员及装备和提供应急照明的重要任务。

| 功能系统   |   | 装 备    |           |            |          |
|--------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 警示系统   | / | 长排警灯   | 警报 / 喊话器  | 爆闪边灯       | 爆闪模块     |
| 配电系统   | / | 配电箱    | 发电机组      |            |          |
| 厢体改装   | / | 设备机柜   | 设备固定装置    |            |          |
| 照明系统   | / | 车内照明   | 升降照明      |            |          |
| 安全系统   | / | 车载灭火器  | 防雷避雷系统    | 接地系统       | 倒车影像     |
| 检修工具   | / | 卡线器    | 紧线机具      | 断线器        |          |
| 电力系统   | / | 配电变压器  | 线路倒杆抢修工器具 | 接地线        | 线路倒杆抢修材料 |
|        |   | 验电器    | 曲臂式升降     |            |          |
| 其他选装装备 | / | 急救箱    | 左右风绳及滑轮组  | 车载折叠升降照明系统 | 后部支腿     |
|        |   | 维修组合工具 | 绝缘服       | 钢丝绳及滑轮组    | 钢丝扣      |
|        |   | 绝缘手套   | 电动绞盘      | 悬锤线夹       | 验电器      |

备注：根据用户要求选装不同车载装备

# 电力工程车 / 抢险救援车

FZB5031XGCCSP4C

FZB5030XXHCSP4Q



# 电力库房车

FZB5040XXHNJ



## 功能亮点

专为电力系统施工、维护和抢修等任务研发的特种车辆。主要用于电力线路的架设、电杆的安装、电缆的铺设及维修等任务，同时也可以用于提供临时电源、搬运电力设备和材料等工作。

## 主要参数

额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌 / 燃油种类 柴油 / 汽油  
外形尺寸 5440\*1991\*2050...mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 137/265kw

## 功能亮点

电力库房车是电力行业进行带电作业及设备管理的重要工具，具有电气绝缘性、接地系统、作业工具与设备、安全保护装置和结构稳固性等特点。

## 主要参数

额定载客 3-7 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5995\*2011\*2800...mm / 驱动 4\*2  
发动机功率 125...kw / 燃油种类 柴油



抖音视频



# 移动应急电源车

## FZB5110XDYHW



### ► 细节展示

#### ► 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油

外形尺寸 7415\*2430\*3400...mm / 发动机功率 140...kw / 驱动 4\*2

#### ► 功能亮点

##### 01 快速响应

能够在短时间内启动并提供电力，满足紧急情况下的电力需求。

##### 03 大容量储能

配备大容量电池组或发电机，能够持续提供稳定的电力输出。

##### 02 灵活部署

车辆设计便于移动和部署，可以迅速到达需要电力的地点。

##### 04 智能化控制

配备智能化控制系统，实现远程监控、故障诊断等功能。



# 高空作业车 FZB5070JGKS



# 高空作业车 FZB5131JGKS



**功能亮点** 灵活性极高，工作平台能跨越障碍物、伸入特定区域（如窗户、设备上方），实现三维空间定位。作业高度高，覆盖范围广，从十几米到四五十米。

**功能亮点** 是一种非常重要的特种工程车辆和设备，主要用于人员在高空进行安装、维修、清洁、检查等作业。它比传统的脚手架更安全、高效、灵活。

**主要参数** 额定载客 2人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 6040\*2070\*3530mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 96kw

**主要参数** 额定载客 2-3人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 8200\*2540\*3890...mm / 驱动 4\*2 / 发动机功率 188...kw



# 排水车行业解决方案

## 适用行业

无固定泵站 / 城市道路 / 公路隧道 / 消防应急 / 防洪抢险 / 江河湖泊 / 水库泄洪 / 海洋水环境治理 / 突发事件  
农业抗旱供水 / 临时调水 / 泵站补充 / 应急抽排水 / 车库排水 / 市政下水道抽排 / 地表积水排水 / 污水池清空

## ▶ 功能亮点

九瑞多功能排水车辆根据目前防汛排水特别研发而成，有小、中、大三种运载平台，各个环境适用。用于快速、高效排水排涝。具有高灵敏度、高选择性等优点，设备装载于机动车上，能有效的解决城市排水过程中专业设备的运输、动力、现场照明和各类救援设备的动力源，在抢险救援中能够起到快速、安全、高效的抢险效果，降低抢修人员的劳动强度和避免人员生命财产的损失，大大提高工作效率。

智能型大排量防洪抢险泵的结构紧凑、体积小、重量轻、携带方便，主要用于防汛抢险、排涝等突发险情的场合；泵无需建造基础设施，直接潜入水底或用救生圈悬浮水面，一人即可搬运；电机冷却条件好，噪音低，控制系统采用变频控制，转速可调，可接临时发电机组或市电直接工作；出水口采用软管快速接头，安装快捷，操作简单，输水管采用有衬里消防水带，重量轻，盘缠性能好。

| 可选装车载专用设备 |        |   |          |   |        |   |        |   |
|-----------|--------|---|----------|---|--------|---|--------|---|
| 警示系统      | 长排警灯   | ● | 警报 / 喊话器 | ● | 爆闪边灯   | ● | 爆闪模块   | ● |
| 配电系统      | 配电箱    | ● | 发电机      | ○ |        |   |        |   |
| 排水系统      | 大流量排水泵 | ● | 高扬程排水泵   | ○ | 渣浆泵    | ○ | 水带     | ● |
|           | 控制柜    | ● | 防汛排水设备   | ○ |        |   |        |   |
| 保障系统      | 防爆照明灯  | ● | 升降照明灯    | ○ | 防雷避雷系统 | ○ | 抢险救援装备 | ○ |
|           | 急救箱    | ● | 电动绞盘     | ○ | 液压支腿   | ○ | 维修组合工具 | ○ |
|           | 液压抢险设备 | ○ | 防爆组合工具   | ○ | 车载灭火器  | ○ | 救生衣    | ○ |

备注：●标配 ○选配 / 可根据客户要求选装不同车载设备

# 500 方 - 皮卡排水车

## FZB5032XXHCCP4C



# 500-800 方 - 重型皮卡排水车

## FZB5030XGCZN4C



**功能亮点** 皮卡排水车的核心优势在于“小、快、灵”：它以其出色的机动性弥补了大型设备无法进入狭小区域的短板，又以集成的专业排水能力远超小型手提设备，实现了快速响应、高效作业的目标。

|             |                     |         |    |     |
|-------------|---------------------|---------|----|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照 | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5690*1883*2280...mm | /       | 驱动 | 4*4 |



抖音视频



**功能亮点** 具备取力发电在怠速和行车工况下均可为设备提供电压与频率稳定的 50KW 电力，将发电机、水泵、照明等单元模块的数据、状态和控制操作集中在控制屏上，提高排水抢险车的使用效率和效果。

|             |                     |         |    |     |
|-------------|---------------------|---------|----|-----|
| <b>主要参数</b> | 额定载客                | 2+3 人 / | 牌照 | 蓝牌  |
| 外形尺寸        | 5790*1870*2050...mm | /       | 驱动 | 4*4 |



抖音视频



# 1000-2000 方 - 轻卡排水车

## FZB5040XXHQLS6



# 2000-3000 方 - 大流量排水车

## FZB5100XXHQL-6



**功能亮点** 采用优质铝合金型材分隔，在保证整体强度的同时，最大限度的利用整车空间，并可根据需要进行隔断空间尺寸调整，采用推拉盘、悬挂架、滑动抽屉和旋转开启等方式，以保证器材可快速取用。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5995\*2098\*2530...mm / 驱动 4\*2



抖音视频



**功能亮点** 集成了大功率水泵机组、动力系统、控制系统、管道系统和车辆底盘于一体的高机动性、大排量的应急排水抢险装备。是一个可以快速移动到任何需要地方的移动泵站。

**主要参数** 额定载客 2+3 人 / 牌照 蓝牌  
外形尺寸 5995\*2098\*2530...mm / 驱动 4\*2



抖音视频



# 3000-5000 方 - 大流量排水车

## FZB5150TPS



### ► 细节展示



### ► 主要参数

额定载客 2-3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油

外形尺寸 9030\*2510\*3490...mm / 发动机功率 202..kw / 驱动 4\*2

### 功能亮点

该车辆是根据目前防汛排水特别研发的大流量排水车型，车辆用于快速、高效排水排涝。具有高灵敏度、高选择性等优点，设备装载于机动车上，能有效的解决城市排水过程中专业设备的运输、动力、现场照明和各类救援设备的动力源，在抢险救援中能够起到快速、安全、高效的抢险效果，降低抢修人员的劳动强度和避免人员生命财产的损失,大大提高工作效率。



抖 音 分 享 码

# 随车吊应急抢险救援车

## FZB5140XXHSDKD



### 功能亮点

配备了 3.2 吨起重吊机，能够迅速对事故现场进行物体的吊装与移动,保障救援工作高效开展。还可搭载多种应急抢险救援设备,如发电机组、照明设备、通讯设备等，可以满足不同场景下的抢险救援需求。

### 主要参数

额定载客 3+3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 7930\*2330\*2930mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 151kw



# 宿营车

## FZB5160TSY



### 功能亮点

具备高度集成化与便携性、灵活多变的空间设计、全面的生活设施、舒适的办公环境、全覆盖的通信模块、卓越的越野性能、个性化定制服务以及安全可靠的保障措施等特色，满足 6-8 人救援小队的野外宿营功能。

### 主要参数

额定载客 3+3 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 柴油  
外形尺寸 7930\*2330\*2930mm / 驱动 4\*4 / 发动机功率 151kw





## 医疗检测车 FZB5040XJCNJ

### 功能亮点

支持医疗检测和医疗采样等快检工作,即做即出结果。具备正、负压控制系统保护, H14 级别过滤排风, 紫外线消杀系统, 避免交叉感染。

### 主要参数

|       |                     |      |     |
|-------|---------------------|------|-----|
| 额定载客  | 2-3 人               | 牌照   | 蓝牌  |
| 外形尺寸  | 5950*2160*2720...mm | 驱动   | 4*2 |
| 发动机功率 | 125...kw            | 燃油种类 | 柴油  |



抖音视频



## 防爆抽油清洗车

### 功能亮点

防爆抽油清洗车由远程可视清洗系统和液压驱动抽油系统组成。系统采用模块化设计, 机动灵活, 自动化程度高, 可有效提高作业效率, 降低作业风险, 降低人工成本。

### 主要配置

重汽汕德卡底盘 / 自卸吊 / 防爆液压站 / 控制系统  
防爆抽油泵 / 防爆清洗泵 / 清洗供液管 / 高压可视清洗炮 / 气体检测仪



# 定制车型

## 红旗国悦系列专用车

▶ 主要参数 | 额定载客 2-21 人 / 牌照 黄牌 / 燃油种类 汽油

外形尺寸 7295\*2090\*3040...mm / 发动机功率 223...kw / 变速箱 自动挡

▶ 功能亮点

九瑞汽车作为全国首批红旗官方授权单位，全力打造国悦专用车全系列产品，涉及通信指挥车、高端商务车、移动运兵车、电视转播车、移动通信车、医疗检测车、应急管理平台、移动卫星基站车、无人机巡检车、无人机反制车、危险气体检测车、气象检测车等多产品应用场景。



卫星通信车



移动卫星基站车



警用指挥车



气象监测车



危险气体检测车



电视转播车



矿山综合救援车



运兵车



机场调度车



健康体检车



宿营车



医疗车



# 定制车型

## 拖挂车

### FZB9020XLJ

**功能亮点** 具备强大的动力和承载能力，能够迅速抵达灾害现场，开展多种抢险救援作业。可配备各种专业救援设备，以满足不同场景下的救援需求。

**主要参数**

外形尺寸 4650\*2000\*2090...mm / 总质量 2290 kg



抖音视频



拖挂无人机车



拖挂照明车



拖挂通信车



拖挂电源车



拖挂抢修车



拖挂气象车



拖挂装备车



拖挂基站车



拖挂宿营车



# 特种车旧车改装升级

- 01 特种车的改装升级是在原有底盘基础上进行箱体改装加强、新款配件及附属设备的更换和车载专用抢险设备加装而成的新型专用通信指挥车辆，该车辆和之前车辆相比更加适合进行应急、消防指挥、行业通信指挥使用
- 02 实现的功能：警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、照明、通信、调度、视频会议、数据分析、卫星通信等主要功能
- 03 根据客户实际需求，升级实际使用中无用配件，更加适合通信指挥用，从而极大的提高应急指挥的工作效率
- 04 通信设备采用国内外知名品牌，保证使用过程中的调试服务工作，做好通信设备的减震工作，做好通信设备间的电磁防干扰，所有设备均有锁止固定装置。在一些使用细节上较之前旧车更先进、更科学、更耐用、更智能
- 05 配置先进的通信指挥专业设备，优化掉之前老化、落后的设备，具有功效高、便携机动、动力强劲、运行成本低、经济实用等特点，使通信指挥作业的实施更加精准、更加高效



## 改装案例



# 特种车辆设计 / 研发 / 高端定制



中国应急抢险救援车辆专业制造商  
中国应急抢险救援车辆及装备创新平台

---



微信公众号



[www.jory.cn](http://www.jory.cn)



[jory@jory.cn](mailto:jory@jory.cn)



2025年第II版



400-8088999



青岛市胶州大沽河工业园区



15898860000 (微信同号)